L.C.I.
HVAC

UNIDAD DE FILTRACIÓN
Modelo EOS 60 / 78



UNIDAD DE FILTRACIÓN EOS 60 / 78

DATOS GENERALES

Caudal Nominal: **7.800 m^3 / h**



Filtración: F6, F7, F6 + F8, F7 + F9

Posibilidad de una o dos etapas de filtración

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Estructura: Ch. galvanizada de espesor de 1mm

Panel: Aislamiento fonoabsorbente

Temperaturas de trabajo: Entre -20ºC y +70ºC

Medidas: Largo 1.047 mm Ancho 1.099 mm Alto 664 mm

Peso: 57 Kg

DATOS TÉCNICOS

VENTILADOR IMPULSIÓN

Denominación	Potencia	Aliment. Eléctrica	Consumo
PLUG-FAN EC	2,5 kW	3~ 400 V 50Hz	4.00 - 3.20 A

DATOS DE SONIDO

Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total
Pot. Sonora (dBA)	43	49	60	62	66	60	44	42	68,9 dBA
NPS – Nivel de presión sonora a 1,5 m en descarga libre									54,4 dBA

Datos para caudal nominal del recuperador

UNIDAD DE FILTRACIÓN EOS 60 / 78

DIMENSIONES

A	1047	mm
B	1099	mm
C	664	mm
D	30	mm
E	50	mm
F	90	mm
G	500	mm
H	500	mm



CURVAS DE TRABAJO



Unidades de Filtración Serie EOS



CALIDAD

PRECIO

SERVICIO

Luanju Climatización Industrial, S.L.
c/ Castaño, 2
28942 Fuenlabrada (Madrid)
www.luanju.com
Tel.: 918 140 657
luanju@luanju.com